



UNIDADES DE SUSCETIBILIDADE

- I - Muito alto** Área extremamente suscetível ao desenvolvimento de ravinhas e buracos. Podflore de textura arenosa e módo em relevos de colinas médias, montes e espelões alongados.
- II - Alto** Área muito suscetível ao desenvolvimento de ravinhas e buracos. Podflore de textura arenosa e módo em relevos de colinas amplas.
- III - Médio** Área suscetível ao desenvolvimento de ravinhas e buracos. Latossolos de textura média e areia quartzosa em relevos de colinas amplas.
- IV - Baixo** Área pouco suscetível ao desenvolvimento de ravinhas rasas. Latossolo raso e terra arenolosa de textura muito argilosa e espelões em relevos de colinas amplas.
- V - Muito baixo** Área não suscetível ao desenvolvimento de ravinhas e buracos. Solo gley pouco árido e planícies em relevos de agricultura.

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Estrada pavimentada
- Estrada não pavimentada
- Foz de rio
- Chegueiro
- Limite de Bacia Hidrográfica
- Área urbana
- CIDADE Sede do Município
- CAGEM Centro do Município

ESCALA 1:250.000
 0 2.500 5.000 7.500 10.000

FORTE: SUSCETIBILIDADE À EROSIÃO: Relatório IPT no. 84.788/97, modificada.
 BASE PLANIMÉTRICA: Folha 1:500.000 - Sertão, Paranapanema, Estado de São Paulo - IBGE, modificada.

		CBH- MÉDIO PARANAPANEMA	
		Mapa de suscetibilidade natural à erosão	
<i>Auto</i>	ORIVALDO V. INABA	1:250.000	14/09/98
DESSENHO	CRF. 12617	ESCALA	DATA
		Desenho nº 11	