

MEMÓRIA DAS 12ª e 13ª REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO – CTPA - GESTÃO 2017-2019		
DATAS: 02 e 09/05/2018	HORÁRIO: 09h00	LOCAL: FABHAT

LISTA DE PRESENÇA – CTPA – 02/05/2018	
Entidade	Nome
SMA	Laura Stela
CETESB	Marta Emerich
DAEE	Josué Marcos Barranco
PM de Ribeirão Pires	Karin Kelly da Silva
PM de Itapecerica da Serra	Marcelo Rodrigues da Motta
PM de Santana de Parnaíba	Eliane Aparecida Estevan de Oliveira
APU	Amauri Pollachi
CONVIDADOS	
CETESB – CTGI	Gilson Gonçalves Guimarães
PM de Guarulhos	Marcio Augusto Correia Barbosa
SAAE Guarulhos	Higino Gomes
Sec. Exec. do CBH-AT	Ana Sedlacek
Sec. Exec. do CBH-AT	Fernanda Del Sole
Assoc. dos Eng. Arq e Agr. de Suzano	Adriano Michel
UNIÁGUA	Shindi Kyiota

LISTA DE PRESENÇA – CTPA – 09/05/2018	
Entidade	Nome
SMA	Laura Stela
CETESB	Marta Emerich
DAEE	Josué Marcos Barranco
SABESP	Vera Lucia Gazal
PM de Ribeirão Pires	Karin Kelly da Silva
PM de Itapecerica da Serra	Marcelo Rodrigues da Motta
PM de Santana de Parnaíba	Eliane Aparecida Estevan de Oliveira
APU	Amauri Pollachi
FIESP	Claudia Gomes
CONVIDADOS	
SAAE Guarulhos	Higino Gomes
Sec. Exec. do CBH-AT	Ana Sedlacek
Sec. Exec. do CBH-AT	Fernanda Del Sole
Assoc. dos Eng. Arq e Agr. de Suzano	Adriano Michel
UNIÁGUA	Shindi Kyiota
PM de São Paulo	Maria Fogaça Zei

1. ASSUNTOS TRATADOS:

1.1 Análise das Ações e Técnica dos Empreendimentos:

Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da USP - CEAP	INDISSOCIABILIDADE ENTRE ÁGUA, PESSOAS E TERRITÓRIO: REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RESERVATÓRIO BILLINGS	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
Coordenadoria da Defesa Civil - COMDEC	PREVENÇÃO E CONTROLE DE EROSIÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARICANDUVA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
DAEE	EXECUÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAÇÃO DO Córrego do Oratório, ...	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
DAEE	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA E EXECUÇÃO PROJETO EXECUTIVO ...	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
DAEE	ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE INTERVENÇÕES NO Córrego Três Pontes, visando o combate a enchentes ...	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
Iniciativa Verde	O CÓDIGO FLORESTAL APP DE TOPO DE MORRO E OS EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
IDS	ESTUDO DO CONSUMO DOM. DE ÁGUA COMO ...	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
MEDIALAB	SISTEMAS INOVADORES DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS, COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA Várzea Leste do Rio Tietê	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento majoritário, em valor, em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

ONG Projeto Gaiola Aberta	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO E MONIT. DAS APRMs DO MUNICÍPIO DE SUZANO -	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão de que o exercício de fiscalização do uso e ocupação do solo é atribuição de órgão Federado (União, Estado ou Município), condição essa que não se aplica ao proponente do empreendimento.
ONG Projeto Gaiola Aberta	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento majoritário, em valor, em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
Prefeitura de Francisco Morato	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES LOCAIS E USO CONSCIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS COM CRIANÇAS DE FRANCISCO MORATO-SP	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
Prefeitura de Franco da Rocha	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENV. CÓRREGO FORMOSO, ...	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
Prefeitura de Franco da Rocha	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENV. CÓRREGO ATLAS, ...	O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.
Prefeitura de Mogi das Cruzes	PROGRAMA MOGI MAIS ÁGUA -	Esclarecer como serão desenvolvidas atividades para uso e manutenção dos sistemas individuais de tratamento de esgotos e a manutenção das nascentes recuperadas.
Prefeitura de Ribeirão Pires	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentar a Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico Financeiro, detalhados e contendo todos os serviços a serem realizados, inclusive a contrapartida em um único arquivo. 2. Apresentar as atividades de educação ambiental com a comunidade escolar envolvida conforme anexo II da Delib. CBH-AT 50/2017, inserindo-as na Planilha e Cronograma.
Prefeitura de Ribeirão Pires	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LINEAR NA BACIA DO ALTO TIETÊ, VISANDO À PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ECOSSISTEMA LIGADO AOS CORPOS D'ÁGUA EM SUBBACIA BILLINGS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adequar o título, tornando-o mais objetivo, com indicação da localização do empreendimento; 2. Readequar o enquadramento para o SubPDC 4.2 - RH-70; 3. Apresentar autorização de intervenção em APP e alvará para implantação do empreendimento em áreas de mananciais; 4. O empreendimento deverá apresentar projetos de educação ambiental em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 6º da Deliber. CBH-AT 50/2017; 5. As edificações somente poderão ser financiadas pelo FEHIDRO se comprovada a sua necessidade para realização do empreendimento conforme dispões o item 3.5.17 do MPO FEHIDRO; 6. Apresentar novo Termo de Referência contendo elementos que subsidie a identificação do objeto a ser financiado.
Prefeitura de Salesópolis	DRENAGEM NO BAIRRO FARTURA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não entregou TR e memorial descritivo e especificações técnicas em atendimento a alínea “e” do artigo 4º; 2. O empreendimento foi considerado inabilitado em razão do não atendimento do enquadramento em SubPDCs vinculados as ações específicas descritas na deliberação CBH-AT 50/2017 conforme disposto nos incisos I, II e III do artigo 1º e seus respectivos quadros I, II e III.

Prefeitura de Salesópolis	PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA SALESÓPOLIS - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAS ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esclarecer a quantidade de famílias beneficiadas, pois não condiz com a quantidade de módulos rurais que serão implantados; 2. Esclarecer como serão desenvolvidas atividades para uso e manutenção dos sistemas individuais de tratamento de esgotos e a manutenção das nascentes recuperadas; 3. Esclarecer o item c da tabela 2 do Termo de Referência, pois vincula pagamento por serviços ambientais ao fornecimento de módulos de saneamento rural.
SAAE Guarulhos	PROJETOS EXECUTIVOS DAS SUBBACIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 11, 12 E 13 DO SISTEMA VÁRZEA DO PALÁCIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adequar as metas e produtos para o projeto executivo elaborado para licitação da obra; 2. Ajustar o SubPDC para 3.1 – Ação: RH 20; 3. Apresentar a planilha orçamentária detalhada especificando cada item conforme MPO do FEHIDRO; 4. Apresentar o Cronograma Físico-Financeiro detalhado conforme MPO do FEHIDRO; 5. Incluir no pacote técnico para futura licitação da obra a previsão de execução de trabalho de ação social e educação ambiental, sem alteração do valor de financiamento pleiteado.
SAAE Guarulhos	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO 16-02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Especificar melhor o título do empreendimento com indicação do local; 2. Ajustar o SubPDC para 3.1 – Ação: RH 20 com associação ao SubPDC 8.2; 3. Ajustar os percentuais na contrapartida informada no Anexo I – Ficha Resumo; 4. Apresentar licença de instalação vigente; 5. Detalhar o TR conforme anexo III da Deliberação CBH-AT 50/2017.
SAAE Guarulhos	TROCA DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO - DMC ADELAIDE ZAMATARO...	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, em atendimento ao MPO, visto que os valores correspondentes a fornecimento e instalação de hidrômetros e caixas de ligação somente serão admitidos como contrapartida.
SAAE Guarulhos	TROCA DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DA DMC SANTANA (BACIA DO ALTO TIETÊ, SUB-BACIA DO RIO BAQUIRIVU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar as metas apresentadas, na Ficha Resumo, pois há dados inconsistentes; 2. Ajustar a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, em atendimento ao MPO, visto que os valores correspondentes a fornecimento e instalação de hidrômetros e caixas de ligação somente serão admitidos como contrapartida.
Sabesp	ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO ...	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterar o enquadramento para o subpdc 4.1 - PG-69; 2. Apresentar Licença de Operação vigente da ETA Casa Grande e suas condicionantes ambientais; 3. Apresentar a planilha orçamentária e Cronograma Físico Financeiro detalhados especificando cada item conforme MPO do FEHIDRO;
Sabesp	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE COLETORES TRONCO ...	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentar a Licença de Instalação que inclui o empreendimento proposto 2. Esclarecer a necessidade do projeto executivo para o empreendimento.