

MEMÓRIA DAS 4ª e 5ª REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO – CTPA GESTÃO 2017-2019		
DATAS: 26/06 e 03/07/2017	HORÁRIO: 09h00 (ambas)	LOCAL: FABHAT

LISTA DE PRESENÇA – CTPA – 26/06/2017	
Entidade	Nome
SMA	Laura Stela Naliato Perez
CETESB	Marta Emerich
DAEE	Josué Marcos Barranco
PM de Santana de Parnaíba	Eliane A. Estevam de Oliveira
APU	Amauri Pollachi
FECOMERCIO-SP	Cristiane Cortez
CIESP SÃO PAULO	Bruno Leonel
CONVIDADOS	
Entidade	Nome
Secretaria Executiva	Ana Sedlacek

LISTA DE PRESENÇA – CTPA – 03/07/2017	
Entidade	Nome
SMA	Laura Stela Naliato Perez
CETESB	Marta Emerich
DAEE	Josué Marcos Barranco
PM de Santana de Parnaíba	Daniel Fernando Andrade Queiróz
PM de Itapeperica da Serra	Marcelo Rodrigues da Motta
PM de Biritiba Mirim	Adolfo José Ribeiro de Almeida
APU	Amauri Pollachi
APU	Ana Lúcia M. Marcka
FIESP	Ronaldo Sérgio Vasques
CIESP SÃO PAULO	Bruno Leonel
FECOMERCIO-SP	Cristiane Cortez
CONVIDADOS	
Entidade	Nome
Secretaria Executiva	Ana Sedlacek

ASSUNTOS TRATADOS:

1. Abertura

- a) Amauri informou que a Secretaria Executiva recebeu dos tomadores no prazo de 23/06/2017, as respostas aos apontamentos das Câmaras Técnicas, que mostram em quais documentos foram feitas as alterações solicitadas, bem como os documentos corrigidos. Assim, a ordem dos trabalhos será:
 - (i) Verificação dos ajustes; principalmente se as alterações respondem aos apontamentos;
 - (ii) Elaboração de lista de solicitações que devem ser atendidas pelos tomadores em 24 horas;
 - (iii) Atribuição das notas NT1, NT2 e NT3 (lembrando que a NT3 será atribuída por consenso ou por média).

2. Avaliação técnica dos empreendimentos FEHIDRO 2017 e atribuição da pontuação

I) Condemat:

- a. Alterar na Ficha Resumo a localização geográfica: tirar o "predominantemente" e relacionar os municípios, informando se totalmente ou parcialmente abrangidos. Na Ficha Resumo, onde está UGRHI-05, alterar para UGRHI-06.
- b. Incluir no item "produtos" da Ficha Resumo: estudo econômico em benefício da preservação e recuperação dos recursos hídricos.
- c. O item 3.2.5.3 do Termo de Referência não atende à solicitação de "apresentar metodologia para articulação com os demais consórcios". Favor corrigir.
- d. Incluir no Termo de Referência Estudo Econômico sobre a destinação dos recursos financeiros arrecadados através da compensação, visando a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.
- e. Incluir na proposta avaliação dos resultados do empreendimento com indicadores.

II) Biritiba Mirim - Transbordo

- a. Incluir no Cronograma Físico-Financeiro (anexo VII do MPO) o responsável técnico e indicar o período de tempo de execução (se em mês, bimestre, etc);
- b. Incluir na proposta avaliação dos resultados do empreendimento com indicadores.

III) SAAE - Uso Consciente

- a. Incluir as respostas dos apontamentos: 3, 4 e 5 no Termo de Referência e demais documentos, se necessário;
- b. Incluir na Ficha Resumo e no Termo de Referência os produtos que serão obtidos;
- c. Marcar a opção de período de tempo no Cronograma Físico-Financeiro (se em mês, bimestre, etc) e retirar os comentários.

IV) Consórcio ABC

- a. Adequar a planilha de orçamento (anexo VIII do MPO) conforme valores máximos para pagamento de mão de obra, estabelecidos no anexo XIV do MPO. Além disso, excluir a coluna referente ao "Valor Unitário com BDI", pois desta forma, está fora do modelo do FEHIDRO;
- b. Unificar a "composição de custos" e a planilha orçamentária;
- c. Incluir nos produtos um relatório final que contenha os benefícios após a elaboração dos projetos executivos realizados neste projeto FEHIDRO (baseado nos indicadores de desempenho - "Relatório do Método Multicriterial para o Conjunto de Intervenções e seus Benefícios").

V) Rio Grande da Serra

INABILITADO: As ações descritas no empreendimento não têm conexão com melhoria de qualidade da água, e nem com nenhum outro PDC existente.

VI) Mogi das Cruzes

INABILITADO: Não atendeu às solicitações dos apontamentos 4 e 8.

VII) SAAE (Ampliação da rede de telemetria e dos pontos de monitoramento da qualidade e do volume de esgoto gerado pelos grandes consumidores em Guarulhos)

- a. Adequar orçamento ao modelo Fehidro (usar o Anexo 7), retirar BDI e inserir responsáveis legais e técnicos.
- b. Incluir o conteúdo das respostas 3, 7 e 8 no TR.

VIII) SAAE (Subdivisão dos DMCs dos Setores de Abastecimento Gopouva e Cidade Martins, (Bacia do Alto Tietê, Sub-Bacia do Rio Baquirivu))

- a. Adequar orçamento ao modelo Fehidro (usar o Anexo 7), retirar BDI e inserir responsáveis legais e técnicos.

IX) SAAE 30 (Troca da Infraestrutura de Distribuição e Medição do DMC Adelaide Perrela, (Bacia do Alto Tietê, Sub-Bacia do Rio Baquirivu))

- a. Adequar orçamento ao modelo Fehidro (usar o Anexo 7), retirar BDI e inserir responsáveis legais e técnicos.
- b. Incluir o conteúdo das respostas 4, 7, 8 e 9 no TR.

X) SAAE (Implantação da operação remota através de válvulas controladoras para controle das cargas de pressões e vazões)

- a. Redução “para 30 ou 50 litros / ligação” Uniformizar a informação em todos os documentos.
- b. Incluir o conteúdo das respostas 3 e 7 no TR.

XI) Prefeitura de Caieiras

Sem apontamentos

XII) Sociedade Ecológica Amigos do Embu

Incluir responsável técnico e responsável legal no orçamento e/ou cronograma

XIII) Prefeitura de Poá (Medidas Complementares para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para Prevenção à Poluição nos Recursos Hídricos na Estância Hidromineral de Poá)

INABILITADO (parágrafo 1º do art. 4º da Deliberação CBH-AT nº 32 de 30/11/2016): Não atendeu à solicitação 19 (não apresentou o contrato com a empresa terceirizada)

XIV) Prefeitura de Santana de Parnaíba

ELIMINADO, pois NT3 < 25 (parágrafo 2º do Artigo 6º da Deliberação CBH-AT nº 32 de 30/11/2016)

3. Encerramento

O quadro a seguir apresenta a situação dos projetos após finalização das análises e pontuação final.

Tomador	Empreendimento	Nota Técn.
Consórcio Intermunicipal Grande ABC	Elaboração de Projetos para Implementação de Obras de Infraestrutura...	58
Sociedade Ecológica Amigos do Embu	Base de Dados e Informações Socioambientais para a Restauração Ecológica da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Ressaca	60
CONDEMAT	Estudos de Identificação de Alternativas Legais ...	50
Prefeitura de Biritiba Mirim	Contratação de estudo de viabilidade, projetos básico e executivo e licenciamento ambiental...	58
SAAE	Projeto de Uso Consciente da Água em Escolas Públicas do município de Guarulhos	57
SAAE	Subdivisão dos DMCs dos Setores de Abastecimento Gopouva e Cidade Martins, (Bacia do Alto Tietê, Sub-Bacia do Rio Baquirivu)	53
SAAE	Troca da Infraestrutura de Distribuição e Medição do DMC Adelaide Perrela, (Bacia do Alto Tietê, Sub-Bacia do Rio Baquirivu)	57
SAAE	Ampliação da rede de telemetria e dos pontos de monitoramento da qualidade...	56
SAAE	Implantação da operação remota através de válvulas controladoras ...	49
Prefeitura de Caieiras	Modernização do Sistema Hidrossanitário de Imóveis da Administração Municipal da Prefeitura de Caieiras	56

Próxima reunião da CTPA – 20/07 das 09h00 às 12h30 na FABHAT