

CT-UM: CÂMARA TÉCNICA DE USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Ata da Reunião Ordinária da CT-UM - 21/01/2021 - 09h00min

Reunião por Videoconferência

Membros presentes	
ESTADO	
Entidade	Representante
SIMA/DAEE	Luiz Fernando Carneseca (T)
SIMA/SABESP	Cristina Maria C. L. Barrichello (S)
Secr. de Agricultura e Abastecimento	Antoniane A. de Oliveira Roque (T)
MUNICÍPIOS	
Entidade	Representante
P.M. de Campinas	Luís Filipe Rodrigues (T)
SOCIEDADE CIVIL	
Entidade	Representante
Única	André Elia Netto (S)
ABES	Mara Ramos (T)
AESABESP	Mariza Guimarães Prota (S)
Membros Ausentes Entidades com Justificativa	
CONVIDADOS	
Entidade	Representante
DAEE/Secretária Adj. CBH Paranapanema	Suraya Modaele
DAEE Marília/ CBH MP	Emílio Carlos Prandi
CBH Paranapanema	Denis Emanuel de Araújo

(T) - Titular (S) - Suplente (R) - Representante

1. **Pauta:** A convocação da Reunião da CT-UM foi enviada aos membros em 14/01/2021 por meio de mensagem eletrônica.

2. **Abertura da Reunião Ordinária e Informes:** A abertura da Reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Fernando Carneseca, Coordenador da CT-UM e representante da SIMA/DAEE, que tendo o quórum necessário para a sua realização, iniciou agradecendo presença de todos, e passou a palavra para o Sr. Luís Filipe Rodrigues, Relator da CT-UM e representante da P.M. de Campinas que iniciou explicando aos membros sobre o problema com a ata anterior e o motivo dela não ter sido enviada e aproveitou para informar as regras para a realização da reunião por videoconferência, o Coordenador retomou a palavra e esclareceu aos membros os motivos da não realização das últimas reuniões e prosseguiu com os informes explicando a necessidade de um cronograma de reuniões para o ano de 2021 e sobre a solicitação do Secretário Executivo do CRH, Sr. Rui Brasil Assis, para os membros da CT-UM, sobre a situação da Bacia do

Paranapanema e a urgência de um posicionamento desta CT.

3. Assuntos;

- **Análise da situação Hidrometeorológica da Bacia do Rio Paranapanema e a operação de suas UHE, com vistas à manutenção dos usos múltiplos existentes e propor eventual encaminhamento ao CRH;**

O Coordenador Luiz Fernando Carneseca introduziu o assunto e passou a palavra para o Sr. Denis Emanuel de Araújo Secretário Executivo do CBH Paranapanema para esclarecimento aos membros da situação atual da Bacia em questão, o mesmo iniciou ressaltando a escassez de chuvas enfrentadas nos últimos 3 anos pelos reservatórios da Bacia, assim como pelo rebaixamento dos níveis dos mesmos, informou que os reservatórios da Bacia foram criados focando a geração de energia em detrimento dos usos múltiplos, e reforçou que os municípios da região estão em situação crítica, pois dependem dos mesmos, para abastecimento, a exploração do turismo, a piscicultura e agricultura, informou que a ONS prioriza a geração de energia, enfatizou que a sociedade local está descontente com a atual situação, prosseguiu informando que as chuvas estão abaixo da média, sem reposição dos níveis dos reservatórios, informou que o Comitê do Paranapanema solicitou providências a ANA, que tem realizado reuniões quinzenais com a participação dos envolvidos no problema e que a ONS tem cumprido a programação, prosseguiu relatando as dificuldades enfrentadas e ressaltou ser necessário criar regras operativas, como foi feito em outras bacias, e enfatizou que todos tem o direito a água e aos usos múltiplos, finalizou informando que o Comitê do Paranapanema está completamente comprometido com este assunto.

Na sequência o Sr. Emílio Carlos Prandi, representante do Comitê do Paranapanema fez uma apresentação sobre as condições da Bacia do rio Paranapanema e a situação atual dos reservatórios da mesma, enfatizou a situação crítica dos reservatórios, a falta de chuvas nos últimos 3 anos, assim como o pior trimestre da história, informou que os níveis de abastecimento ficaram abaixo de 10%, ressaltou que o Sistema Interligado Nacional vive um novo período crítico, apresentou um comparativo da afluência x defluência dos principais reservatórios do rio Paranapanema para os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, informou a postura do CBH Paranapanema nas reuniões da Sala de Crise, onde sugeriram algumas ações com apoio dos órgãos gestores ANA e DAEE e finalizou apresentando quais foram as ações necessárias indicadas ao CBH Paranapanema e suas propostas, para os seguintes assuntos: piscicultura, turismo, regras operativas para os reservatórios e análise de outorgas e monitoramento das PCH's que operam nos afluentes do Paranapanema.

CT-UM: CÂMARA TÉCNICA DE USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Ata da Reunião Ordinária da CT-UM - 21/01/2021 - 09h00min

Reunião por Videoconferência

80 O Coordenador na sequência passou a palavra para a Sra. Suraya Modaele Secretária Adj. CBH Paranapanema e do DAEE que iniciou fazendo uma breve explanação sobre a Sala de Crise, e informou que esta crise atual não está prevista no Plano de Bacia do Paranapanema, mas que será incluso neste ano, informou que querem discutir as regras operativas para os reservatórios, mencionou que a ANA criou um grupo para fazer estas regras operativas, onde SIMA e DAEE faram parte e que serão chamados os órgãos de São Paulo e Paraná e que ainda haverá uma reunião com os Comitês do São Francisco e com a CEIVAP, completou dizendo que o grupo tem como objetivo discutir com os diversos setores envolvidos e finalizou dizendo que é importante participar das salas de crise e fazer cumprir o que foi pactuado.

95 O Coordenador questionou qual seria o papel da CT-UM neste processo, e passou a palavra para o Sr. Antoniane A. de Oliveira Roque, representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que iniciou informando sobre os boletins climáticos emitidos pela Secretaria, prosseguiu dizendo que é um ano de La Nina, onde as chuvas tendem a ser um pouco abaixo da média histórica, e enfatizou que as discussões nesta CT deveriam antecipar os cenários, para não repetir o que já aconteceu em 2014 e que existem boletins para consulta no site da Secretaria.

100 O Coordenador informou que recebeu neste momento uma mensagem do Sr. Rui Brasil Assis, com informações sobre a ANA e posicionando quanto a reunião do CRH de 18/02, o Coordenador mencionou que o Sr. Joaquim Gondim Superintendente da ANA confirmou a criação oficial do GT do Paranapanema, nos mesmos moldes do Paraíba do Sul e que a instalação do mesmo deve ser feita no início de fevereiro/21. O Coordenador informou ainda que o Sr. Rui Brasil Assis questionou o Sr. Joaquim Gondim sobre qual seria o auxílio do CRH de São Paulo neste caso e este propôs estabelecer o procedimento de regularização do sistema e mencionou que o Comitê do Paranapanema deve estudar melhor o assunto na revisão do Plano de Bacias.

120 O Coordenador abriu para contribuições dos membros e encaminhamentos, o Sr. Denis concordou e reforçou a importância de solicitação à ANA reforçando a posição do Comitê do Paranapanema, para embasar uma posição da mesma e ressaltou a necessidade de participação da ONS no GT-Paranapanema, finalizou dizendo que espera conseguir fazer as contribuições até o próximo mês e que espera que seja respeitado o nível mínimo dos reservatórios. O Coordenador solicitou a opinião do Sr. André Elia Netto representante da ÚNICA, o mesmo respondeu que está de acordo com o encaminhamento proposto, relatou que fica abismado que o setor energético não poupa água nestas situações de crise e que como em outras Bacias deveria ter regras para geração de energia, observando os usos múltiplos. O Coordenador solicitou a opinião do setor de saneamento, a Sra. Mara Ramos

135 representante da ABES, informou que as contribuições são as regras operativas pactuadas no São Lourenço, atendendo os usos múltiplos, relatou que existem níveis para produção de energia e abastecimento.

140 O Sr. Denis aproveitou para fazer uma fala sobre o ONS e o Coordenador prosseguiu com o assunto ressaltando que é necessário se ter uma base técnica para preparar o documento para o CRH, solicitou o material apresentado pelo Sr. Emílio, assim como as informações da sala de crise e da situação atual. O Sr. Emílio informou que ocorreu no dia 08 uma reunião com estabelecimento de regra provisória, com níveis mínimos, que está em vigor e sendo respeitado, ressaltou que ocorreram chuvas consideráveis em janeiro, mencionou o nível dos reservatórios, disse que estão em recuperação, relatou sobre as discussões dos volumes que deveriam ser mantidos, observou que os volumes úteis dos reservatórios estão muito baixos e que como está chovendo em outros estados a geração de energia está sendo dividida.

150 O Coordenador ponderou que a proposta para o CRH deveria ser de médio e longo prazo, onde o GT deve se ater aos usos múltiplos e que este é um problema que não se resolve de imediato e que se não houver chuva é muito difícil resolver este problema, e que a CT-UM também não tem como resolver este problema a curto prazo. O Coordenador prosseguiu com o que seria a proposta de relatório para o CRH, falou sobre o que está sendo discutido, quais os principais itens de atenção e o que o GT deveria ter como meta, prosseguiu colocando a ideia para contribuições, continuou pontuando que o relatório para o CRH deveria situar o mesmo sobre a situação existente.

165 A Sra. Suraya completou que o CRH deveria encaminhar um ofício à ANA falando da importância de um estudo e das regras operativas do sistema e eu o setor de recursos hídricos, não tem como exigir nada, pois não tem nada oficial, prosseguiu dizendo que a CT deveria acompanhar o trabalho do GT criado e contribuir com as discussões. O Coordenador completou que pensou que as regras deveriam ser estabelecidas com um pouco mais de critérios pelos órgãos gestores. O Sr. Denis completou que as regras podem ser criadas, mas quem decide é o NOS e que são muito fechados, pois pediu para a empresa de planejamento, qual os planos para a região sudeste e não obteve retorno, sendo que assim é difícil sem ter planejamento de energia e o que está sendo feito para melhorar a oferta de energia para a região. O Coordenador completou que com as informações do Sr. Emílio e do Sr. Hiroaki é possível fazer um modelo de relatório para encaminhamento ao CRH.

185 Ficou determinado que na próxima reunião da CT-UM em 28/01 será fechado a base do relatório, já com as ideias bem consolidadas.

O Sr. André Elia completou dizendo que a expectativa é determinar um volume mínimo, está seria uma proposta

CT-UM: CÂMARA TÉCNICA DE USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Ata da Reunião Ordinária da CT-UM - 21/01/2021 - 09h00min

Reunião por Videoconferência

190 rápida, para depois com tempo estudar uma solução
definitiva para os 3 reservatórios em questão, em torno de
20%, o Sr. Emílio informou que existia uma proposta de
defluência, mas que para Jurumirim e Xavantes seria
interessante os 20%.

195 Todos os participantes concordaram com a proposta de
encaminhamento.

O Coordenador informou que a próxima reunião da CT-UM será no dia 28/01/21, por vídeo conferência.

4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar na Reunião Ordinária da CT-UM, o Coordenador agradeceu a presença de todos e foi dada por encerrada a reunião.

Luiz Fernando Carneseca
Coordenador da CT-UM

Luís Filipe Rodrigues
Relator da CT-UM